




kmzko.ru

КМЗКОКУРГАНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
КОНВЕЙЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ640003, РФ, г. Курган, ул. Коли Мяготина, 41
тел./факс: (3522) 45-76-72, 41-65-45
e-mail: konmash@konmash.ru
Филиал ЗС ПАО «ХАНТЫ-МАНСКИЙ БАНК
ОТКРЫТИЕ» г. Ханты-Мансийск
К/с 30101810771620000782 БИК 047162782
р/с 40702810600180000008
ИНН 4501004356 КПП 450101001**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ для заказа ЛЕНТОЧНОГО КОВШОВОГО ЭЛЕВАТОРА типа ЛГ, ЛМ
(быстроходный с расставленными глубокими и мелкими ковшами)**

Компания: _____
Контактное лицо: _____ Должность _____
Адрес _____
Телефон/факс: _____ Эл.почта: _____
Проект: _____ Количество _____ единиц

Уважаемые заказчики! Для заказа скребкового конвейера в базовой комплектации, заполните, пожалуйста, основные технические данные, характеристику транспортируемого груза и условия установки и работы конвейера. Нужный вариант ответа отметьте или впишите свой. Состав базовой комплектации уточняйте у специалистов отдела продаж.

Основные технические данные, м	
Полная высота элеватора, м (H)	
Межосевое расстояние, м (h)	
Производительность расчетная (т/ч)	
Производительность рабочая (т/ч)	
Характеристика транспортируемого груза	
Наименование	
Насыпная масса, т/м ³	
Гранулометрический состав, мм	
Температура, °С (в зоне загрузки)	
Влажность, %	
Склонность к налипанию	Да
	Нет
Абразивность	Слабая
	Средняя
	Высокая
	Отсутствует
Стойкость к коррозии	Слабая
	Средняя
	Высокая
	Отсутствует
Условия установки и работы элеватора	
Место установки	Отапливаемое помещение
	Не отапливаемое помещение
	Вне помещения
Влажность окружающего воздуха, %	
Содержание пыли, мкг/м ³ (в районе приводного барабана)	
Режим работы	12 ч
	24 ч
	Сезонность работы
	Минусовая температура

**Рисунок ленточного**



kmzko.ru

КМЗКО

КУРГАНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
КОНВЕЙЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

640003, РФ, г. Курган, ул. Коли Мяготина, 41
тел./факс: (3522) 45-76-72, 41-65-45
e-mail: konmash@konmash.ru
Филиал ЗС ПАО «ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК
ОТКРЫТИЕ» г. Ханты-Мансийск
К/с 30101810771620000782 БИК 047162782
р/с 40702810600180000008
ИНН 4501004356 КПП 450101001

элеватора

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Далее мы предлагаем отметить необходимые дополнительные опции. При отсутствии внесенной информации по дополнительному оборудованию, конвейер рассчитывается на основе базовой комплектации и оптимальных режимов эксплуатации. Консультацию по параметрам и необходимость внесения в конструкцию дополнительных опций, уточняйте у специалистов отдела продаж.

Рекомендуем заполнить данный лист в сопровождении специалиста по продажам

Тип ковша (отметить нужный): (позиция 1 на рисунке)

Глубокий

Мелкий

DIN № _____





Дополнительное оборудование

Толщина ковша, мм		
Материал ковшей	Конструкционная сталь (Ст.3)	
	Нержавеющая сталь пищевая 12Х18Н10Т	
	Износостойкая сталь	
Усиление ковша - планка	Конструкционная сталь (Ст.3)	
	Нержавеющая сталь пищевая 12Х18Н10Т	
	Нержавеющая сталь техническая	
	Износостойкая сталь HARDOX	
Тип крепления ковшей к ленте	Норийные болты	
	Сплошная планка	
Материал шахты элеватора	Конструкционная сталь (Ст.3)	
	Нержавеющая сталь пищевая 12Х18Н10Т	



kmzko.ru

КМЗКО

КУРГАНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
КОНВЕЙЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

640003, РФ, г. Курган, ул. Коли Мяготина, 41
тел./факс: (3522) 45-76-72, 41-65-45
е-mail: konmash@konmash.ru
Филиал ЗС ПАО «ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК
ОТКРЫТИЕ» г. Ханты-Мансийск
К/с 30101810771620000782 БИК 047162782
р/с 40702810600180000008
ИНН 4501004356 КПП 450101001

Благодарим Вас! Пожалуйста, отправьте опросный лист по электронной почте

E-mail: konmash@konmash.ru

МЫ РАДЫ СОТРУДНИЧЕСТВУ С ВАШИМ ПРЕДПРИЯТИЕМ!